THREE PEAKS

世界に通用するTHREE PEAKSの工具

TOOL GUIDE



THREE PEAKS TRADE MARK

KOYAMA
BEST QUALITY

SIDE CUTTING PLIERS ㋹H ペンチ



●最も標準的なペンチで用途が広く、電気工事・土建大工・機械組立・修理、そして一般家庭にはなくてはならない必需品です。

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
101	CP-150	150	0.20	60	0.01696	13.8
102	CP-175	175	0.27	60	0.02039	18.0
103	CP-200	200	0.36	60	0.02555	24.1
104	CP-250	250	0.49	36	0.01664	19.5

SIDE CUTTING PLIERS ㋹H ペンチ(ビニールグリップ付)



with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
155	CP-125G	125	0.11	60	0.01680	7.8
105	CP-150G	150	0.22	60	0.01845	15.1
106	CP-175G	175	0.29	60	0.02382	19.8
107	CP-200G	200	0.39	60	0.02802	26.5
108	CP-250G	250	0.53	36	0.01664	21.5

SIDE CUTTING PLIERS ㋹H ペンチ(プラスチック絶縁グリップ付)

ゴム質絶縁グリップもあります。



with plastic insulation grip 〈プラスチック絶縁グリップ付〉

Stoek # (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
109	CP-150GG	150	0.23	60	0.02330	16.0
110	CP-175GG	175	0.30	60	0.02744	21.0
111	CP-200GG	200	0.40	60	0.03405	27.5


EUROPE STYLE SIDE CUTTING PLIERS ヨーロッパスタイル ペンチ



●普通ペンチより２割以上も軽量で、しかも頭部のくわえ部はプライヤーと同じ形状になっておりパイプ又はボルト及びナット等の締付、取外しが容易に出来、万能用途に最適です。

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
112	EP-150	150	0.15	60	0.01845	10.2
113	EP-175	175	0.22	60	0.02181	14.9
114	EP-200	200	0.28	60	0.02797	19.2

EUROPE STYLE SIDE CUTTING PLIERS ヨーロッパスタイル ペンチ(ビニールグリップ付)



with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
115	EP-150G	150	0.17	60	0.01845	11.3
116	EP-175G	175	0.24	60	0.02181	16.5
117	EP-200G	200	0.33	60	0.02797	22.0

EUROPE STYLE SIDE CUTTING PLIERS ヨーロッパスタイル ペンチ(プラスチック絶縁グリップ付)



with plastic insulation grip 〈プラスチック絶縁グリップ付〉


Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
118	EP-150GG	150	0.18	60	0.01845	12.4
119	EP-175GG	175	0.28	60	0.02181	18.1
120	EP-200GG	200	0.36	60	0.02797	24.2

THREE PEAKS
TRADE MARK

KOYAMA

BEST QUALITY

LONG NOSE PLIERS ラジオペンチ(ビニールグリップ付)



●ラジオ、テレビ、電信機器、精密機械等の組立、分解、修理に最適です。
特に先端のくわえ曲げ作業に耐えるよう特殊鋼を使用しています。さらに長時間の作業に疲れが少なく快適な作業が出来るようにバネ付きもあります。

with vinyl grip (ビニールグリップ付)


Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
152	RP-125G	125	0.11	60	0.01299	7.8
121	RP-150G	150	0.14	60	0.01680	10.5
147	RP-190G	190	0.20	60	0.02039	13.8

with vinyl grip, automatic spring opening (ビニールグリップ付・バネ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
153	RP-125G-S	125	0.11	60	0.01299	7.8
122	RP-150G-S	150	0.14	60	0.01680	10.5

LONG NOSE PLIERS ラジオペンチ (プラスチック絶縁グリップ付)

ゴム質絶縁グリップもあります。




with plastic insulation grip (プラスチック絶縁グリップ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
123	RP-150GG	150	0.16	60	0.02124	12.0
148	RP-190GG	190	0.22	60	0.02039	15.0

with plastic insulation grip, automatic spring opening (プラスチック絶縁グリップ付・バネ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
124	RP-150GG-S	150	0.16	60	0.02124	12.0

TELEPHONE STYLE LONG NOSE PLIERS テレフォンタイプ ラジオペンチ(ビニールグリップ付)



●テレフォンタイプは、くわえ部がプライヤと同じ形状になっているのでボルト、ナット、パイプ等をくわえる事が出来ます。


with vinyl grip (ビニールグリップ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
125	TP-150G	150	0.14	60	0.01680	10.5

with vinyl grip, automatic spring opening (ビニールグリップ付・バネ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
126	TP-150G-S	150	0.14	60	0.01680	10.5

TELEPHONE STYLE LONG NOSE PLIERS テレフォンタイプ ラジオペンチ(プラスチック絶縁グリップ付)




with plastic insulation grip (プラスチック絶縁グリップ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
127	TP-150GG	150	0.16	60	0.02124	12.0

with plastic insulation grip, automatic spring opening (プラスチック絶縁グリップ付・バネ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
128	TP-150GG-S	150	0.16	60	0.02124	12.0

LONG FLAT NOSE PLIERS リードペンチ(ビニールグリップ付)



●特殊鋼を使用しておりますので、先端が強靱で弾力性があり、狭い部分での線材細工仕事が容易て且つ能率的に作業が出来ます。


with vinyl grip (ビニールグリップ付)


Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
129	FP-150G	150	0.14	60	0.01680	10.5

with plastic insulation grip (プラスチック絶縁グリップ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
130	FP-150GG	150	0.16	60	0.02124	12.0

PLASTIC NIPPERS プラスチックニッパ(ビニールグリップ付・バネ付)





●先端の刃部がうすく鋭利に加工してあるのでプラモデルの製作、プラスチックのバリ取り切りはなし等せまい個所での切断作業に最適です。

with vinyl grip, automatic spring opening (ビニールグリップ付・バネ付)

Stock # (登録番号)	Model (型 式)	Size(mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
169	PNP-125G-S	125	0.09	60	0.01404	6.8
170	PNP-150G-S	150	0.15	60	0.01744	11.3


THREE PEAKS
TRADE MARK

KOYAMA

BEST QUALITY

MICRO NIPPERS マイクロニッパ(ビニールグリップ付・バネ付)






●頭部を小さく、刃部も鋭利に加工してあるため、マイコン・ラジオ・テレビ等の配線切断作業に最適です。長時間の連続作業にも疲労が少なく快適な作業が出来るようにバネが付けてあります。

with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
139	MP-125G-S	125	0.07	60	0.01299	5.0

CUTTING NIPPERS 斜ニッパ(ビニールグリップ付)




●刃部を鋭利に加工してあるため、電気通信関係の軽作業に最適です。又ビニールコードの皮むき作業が出来るよう刃部に２種類の孔があけてあります。

with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
140	DNP-125G	125	0.10	60	0.01521	7.0
141	DNP-150G	150	0.14	60	0.01918	10.5


CUTTING NIPPERS 斜ニッパ(ゴム質絶縁グリップ付)



with rubber insulation grip 〈ゴム質絶縁グリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
142	DNP-125GG	125	0.11	60	0.01521	7.2
143	DNP-150GG	150	0.15	60	0.01918	11.0

DIAGONAL CUTTING NIPPERS 強力ニッパ(ビニールグリップ付)





●弱電及び電気工事関係に広く使用されています。刃部にはビニールコードの皮むき作業が出来るように刃部に孔があけてあります。さらに長時間の連続作業にも疲労が少なく快適な作業が出来るようにバネ付もあります。

with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
131	NP-125G	125	0.10	60	0.01404	7.0
132	NP-150G	150	0.16	60	0.01744	12.0

with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
133	NP-125G-S	125	0.10	60	0.01404	7.0
134	NP-150G-S	150	0.16	60	0.01744	12.0

DIAGONAL CUTTING NIPPERS 強力ニッパ(プラスチック絶縁グリップ付) ゴム質絶縁グリップもあります。




with plastic insulation grip 〈プラスチック絶縁グリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
135	NP-125GG	125	0.13	60	0.01804	9.5
136	NP-150GG	150	0.19	60	0.02187	12.5

with plastic insulation grip, automatic spring opening 〈プラスチック絶縁グリップ付・バネ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
137	NP-125GG-S	125	0.13	60	0.01804	9.5
138	NP-150GG-S	150	0.19	60	0.02187	12.5

HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING NIPPERS FOR PIANO WIRE 強力ニッパピアノ線用(ビニールグリップ付)




●かしめ部を偏芯テコ原理により刃部に近づけ理想的な刃角度と熱処理により刃部は頑強でしかも∅2.5㎜までのピアノ線が切断出来ます。

with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
178	NP-190G	190	0.27	60	0.02350	21.0

HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING NIPPERS FOR PIANO WIRE 強力ニッパピアノ線用(プラスチック絶縁グリップ付)



with plastic insulation grip 〈プラスチック絶縁グリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
179	NP-190GG	190	0.28	60	0.02350	22.0


THREE PEAKS
TRADE MARK

KOYAMA

BEST QUALITY

LINEMAN'S CRIMP PLIERS 圧着ペンチ(ビニールグリップ付)

PAT.No364286




●刃部に２種類の特殊な孔があけてあるためビニールコードの皮むきには最適です。又柄部のアゴの部分に圧着端子の圧着が容易に出来る器具が取り付けてありますので切るコードの皮むき圧着の作業が素早く出来ます。

with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ＃ (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight(kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
144	MC-175G	175	0.29	60	0.02608	19.8
145	MC-200G	200	0.40	60	0.02684	27.5

GREEN CUTTERS グリーンカッター

PAT.No451369-1




●刃部は特殊鋼を使用し、合理的な刃づけと特殊な熱処理により切味・耐久性は抜群です。切断は硬鋼線で⌀1.5m/m、軟鋼線で⌀4.0m/mの線材が可能です。
●ハンドルは人間工学からもとめたスマートな曲線で使う人の手にピッタリなじみ、直線、曲線などの切断作業に最適です。

Stock ＃ (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight(kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
150	GC-200	200	0.28	60	0.02686	20.0

GREEN NIPPERS グリーンニッパー


PAT.No514019-1



Stock ＃ (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight(kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
151	GN-200	200	0.27	60	0.02686	19.5

GREEN END CUTTERS グリーンエンドカッター

PAT.No514019-2




Stock ＃ (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight(kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
157	EC-200	200	0.27	60	0.02686	19.5

DISPLAY SET ディスプレイセット



〈大関セット〉
ニュータイプ



〈横綱セット〉
ニュータイプ


Description (商　品)	Model (型　式)	Size (m/m) (寸　法)	Contents (数　量)	YOKOZUNA (横　綱)	OZEKI (大　関)
ペンチ	CP−150	150m/m	12	○	
	CP−175	175m/m	12	○	
	CP−200	200m/m	12	○	
ペンチ (ビニール付)	CP−150G	150m/m	12	○	○
	CP−175G	175m/m	12	○	○
	CP−200G	200m/m	12	○	○
ヨーロッパ スタイル ペンチ	EP−150G	150m/m	12	○	
	EP−175G	175m/m	12	○	
	EP−200G	200m/m	12	○	
ラジオペンチ	RP−125G	125m/m	12	○	○
	RP−125G−S	125m/m	12	○	
	RP−150G	150m/m	12	○	○
	RP−150G−S	150m/m	12	○	
	TP−150G	150m/m	12	○	
	RP−190G	190m/m	12	○	
リードペンチ	FP−150G	150m/m	12	○	○
強力ニッパ	NP−125G	125m/m	12	○	○
	NP−125G−S	125m/m	12	○	
	NP−150G	150m/m	12	○	○
	NP−150G−S	150m/m	12	○	
マイクロニッパ	MP−125G−S	125m/m	12	○	○
斜ニッパ	DNP−125G	125m/m	12	○	○
	DNP−150G	150m/m	12	○	○
圧着ペンチ	MC−175G	175m/m	6	○	○
	MC−200G	200m/m	6	○	○
グリーンカッター	GC−200	200m/m	10	○	○
グリーンニッパ	GN−200	200m/m	10	○	○
グリーンエンドカッター	EC−200	200m/m	10	○	○
ウォーターポンププライヤー	WPP−250G	250m/m	12	○	○
	WPP−250DG	250m/m	12	○	○

THREE PEAKS TRADE MARK

KOYAMA

BEST QUALITY

WATER PUMP PLIERS BOX JOINT ウォーターポンププライヤー三枚合せ(ビニールグリップ付)




●材質はクロームバナジウム鋼を使用し構造は三枚合せのため横へスリップしません。アゴ部の刃は磨耗に耐るよう高周波焼入がしてあります。歯形は当社独自の設計で喰えれば喰える程ガッチリとくい込みます。口開きは８段階に調節でき、強力な締付が出来、従来、使えなかった狭い場所でも安全に作業が出来ます。

with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
160	WPP-250G	250	0.37	60	0.02340	25.5

WATER PUMP PLIERS BOX JOINT ウォーターポンププライヤーR型三枚合せ(ビニールグリップ付)



with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
164	WPP-250RG	250	0.37	60	0.02340	25.5

WATER PUMP PLIERS BOX JOINT ウォーターポンププライヤーダイヤ型三枚合せ(ビニールグリップ付)

PAT.No541121






喰えられる寸法

with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
166	WPP-250DG	250	0.37	60	0.02340	25.5

NEEDLE NOSE PLIERS 先細ペンチ(ビニールグリップ付)



●先端が細く長いので、狭い場所での電気関係、自動車整備、組立、分解作業に欠くことの出来ない工具です。

with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
167	NNP-150G	150	0.12	60	0.01680	9.0

BENT NEEDLE NOSE PLIERS 先曲りペンチ(ビニールグリップ付)



with vinyl grip 〈ビニールグリップ付〉

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
168	NNP-150BG	150	0.12	60	0.01680	9.0

OIL FILTER WRENCH カートリッジレンチ

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
146	KW-200	200	0.35	60	0.03276	24

PAT.No393724



●自動車の全車種のカートリッジ式オイルエレメントの脱着工具として世界に類のない、全く新しい方式でテコと３点締めの原理を組合せた製品です。軽量でしかも強靱に作られているので永年の使用に耐えます。オイルエレメントの取付位置に関係なく簡単に脱着作業が出来ます。


OIL FILTER WRENCH オイルフィルターレンチ

Stock ♯ (登録番号)	Model (型 式)	Size (mm) (寸 法)	Weight(kg) (重 量)	Contents(pcs) (入 数)	Measurment (容積M3)	G/w(kgs) (総重量)
154	OW-100	200	0.25	60	0.05460	17

PAT.No393724



●使用方法




使用範囲∅70m/m～∅95m/m


THREE PEAKS TRADE MARK

KOYAMA

BEST QUALITY

MINI MICRO NIPPERS ミニマイクロニッパ（ビニールグリップ付・バネ付）






●細い銅線、細線の切断に適しています。
●∅1.6mm以下の銅線、2.0mm以下のより線の切断に適しています。●鉄線の切断は、しないで下さい。




with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉


Stock # (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight (kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M 3)	G/W(kgs) (総重量)
No.171	MMP-100	100	0.05	6 0	0.01589	4.0

MINI PLASTIC NIPPERS ミニプラスチックニッパ（ビニールグリップ付・バネ付）






●先端の刃部がうすいためプラスチックの切りはなし等せまい個所の切断に適しています。
●∅1.0mm以下の銅線等に適しています。●鉄線の切断は、しないで下さい。




with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉


Stock # (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight (kg) (重　量)	Contents(pcs) (入数数)	Measurment (容積M 3)	G/W(kgs) (総重量)
No.172	MPN-100	100	0.05	6 0	0.01589	4.0

NEEDLE NOSE PLIERS ニードルノーズプライヤー（ビニールグリップ付・バネ付）






●先長で、しかも細いので奥深い、せまい複雑な場所での作業に最適です。
又、くわえ部にはギザがなく、部品に傷をつけません




with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉


Stock # (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight (kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M 3)	G/W(kgs) (総重量)
No.173	NNP-130	130	0.06	6 0	0.01589	4.6

BENT NEEDLE NOSE PLIERS ベントニードルノーズプライヤー（ビニールグリップ付・バネ付）






●先長で先端が45°に曲っているので、せまい複雑な場所での作業に最適です。又くわえ部にはギザがなく部品に傷をつけません。




with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉


Stock # (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight (kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M 3)	G/W(kgs) (総重量)
No.174	NNP-130B	130	0.06	6 0	0.01589	4.6

SHORT NEEDLE NOSE PLIERS ショートニードルノーズプライヤー（ビニールグリップ付・バネ付）






● NNP-130を短かくしたもので、つかみ・曲げ加工が的確に出来、精密機器、貴金属関係の組立・分解に適しています。
又くわえ部にはギザがなく部品に傷をつけません。




with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉


Stock # (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight (kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M 3)	G/W(kgs) (総重量)
No.175	SNP-115	115	0.05	6 0	0.01589	4.0

EDGE NIPPERS エッジニッパ（ビニールグリップ付・バネ付）






●∅1.0mm以下の銅線、2.0mm以下のより線の切断に適しています。
●先端部には斜刃を設けてあり複雑な狭い場所での細線の切断作業に最適です。●鉄線の切断はしないで下さい。




with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉

Stock # (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight (kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M 3)	G/W(kgs) (総重量)
No.176	ENP-115	115	0.07	6 0	0.01589	5.2

MINI LONG FLAT NOSE PLIERS ミニリードペンチ（ビニールグリップ付・バネ付）





●先端を薄く、平たく仕上げてあり、精密部品の組立や、こまかな細工に適しています。
又くわえ部にはギザがなく部品に傷をつけません。



with vinyl grip, automatic spring opening 〈ビニールグリップ付・バネ付〉

Stock # (登録番号)	Model (型　式)	Size (mm) (寸　法)	Weight (kg) (重　量)	Contents(pcs) (入　数)	Measurment (容積M 3)	G/W(kgs) (総重量)
No.177	MFP-115	115	0.06	6 0	0.01589	4.6

THREE PEAKS

TRADE MARK



株式會社 小山鐵工所

KOYAMA TEKKOSHO CO.,LTD.

新潟県三条市大字塚野目2171番地 協同組合三条金属工業団地内 電話 三条(02563) 3-0571(代)

2171, TUKANOME, SANJO-CITY NIIGATA-PREF. JAPAN TEL. SANJO (02563)3-0571
CABLE : THREE PEAKS SANJO

82. 4. 20,000